

**DE LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0-49529-LW-0-0**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**GU-SECURY Automatic mit A-Öffner**  
**Artikelnummern siehe Tabelle im Anhang**

Verwendungszweck(e):

**an Feuer- und/oder Rauchschutztüren**

Hersteller:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Deutschland**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**1**

Harmonisierte Norm:

**EN 14846:2008**

Notifizierte Stelle(n):

**NB-Nr. 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale                                                                    | Leistung                                                                   | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen                                                   |                                                                            | EN 14846:2008                            |
| Masse der Tür                                                                           | bestanden (Klasse 3: Türmasse > 200 kg, festgelegt und geprüft mit 300 kg) |                                          |
| Schließkraft                                                                            | bestanden (Klasse 3: ≤ 50 N)                                               |                                          |
| Fallenrückstellkraft                                                                    | bestanden (≥ 2,5 N)                                                        |                                          |
| Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens                     |                                                                            |                                          |
| Dauerfunktionstüchtigkeit                                                               | bestanden (Klasse S)                                                       |                                          |
| Anzahl an Prüfzyklen                                                                    | 200.000 Zyklen (bei 50 N Belastung der Falle)                              |                                          |
| Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (für Feuerschutztüren) | bestanden (Klasse E)                                                       |                                          |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ditzingen, 09.07.2024

  
**Michael von Resch**  
 (Geschäftsführer)



## Anhang

Seite 1/2

### Artikelnummern

|                 |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Platzhalter für Zahlen und Buchstaben



Anhang

Artikelnummern

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6-37833-01-0-8 | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8 | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8 | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8 | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8 | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8 | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8 | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8 | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8 | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8 | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8 |                |                |                |                |                |

\* Platzhalter für Zahlen und Buchstaben



# Declaration of Performance

EN

## DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0-49529-LW-0-0

Unique ID code of product type:

**GU-SECURY Automatic with A-opener**  
For part numbers see table in the appendix

Intended purpose(s):

**on fire and/or smoke protection doors**

Manufacturer:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Germany**

System(s) for evaluation and verification of constancy of performance:

**1**

Harmonised standard:

**EN 14846:2008**

Notified body:

**NB no. 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Declared performance(s):

| Main characteristics                                                        | Performance                                                        | Harmonised technical specifications |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Self-closing ability                                                        |                                                                    | EN 14846:2008                       |
| Door mass                                                                   | passed (grade 3: door mass > 200 kg, fixed and tested with 300 kg) |                                     |
| Closing force                                                               | passed (grade 3: ≤ 50 N)                                           |                                     |
| Return force of latch                                                       | passed (≥ 2.5 N)                                                   |                                     |
| Durability of self-closing ability                                          |                                                                    |                                     |
| Durability                                                                  | passed (grade S)                                                   |                                     |
| Number of test cycles                                                       | 200 000 cycles (latch load of 50 N)                                |                                     |
| Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for use on fire doors) | passed (grade E)                                                   |                                     |

The performance of the aforementioned product is in conformity with the declared performance. The aforementioned manufacturer holds sole responsibility for issuing the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ditzingen, 2024-07-09

Michael von Resch  
(Managing Director)



## Appendix

Page 1/2

### Part numbers

|                 |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Placeholder for numbers and letters



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

| Appendix                              |                |                |                |                | Page 2/2       |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Part numbers                          |                |                |                |                |                |
| 6-37833-01-0-8                        | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8                        | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8                        | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8                        | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8                        | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8                        | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8                        | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8                        | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8                        | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8                        | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8                        |                |                |                |                |                |
| * Placeholder for numbers and letters |                |                |                |                |                |

FR

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES N° 0-49529-LW-0-0

Code d'identification unique du type de produit :

**GU-SECURY Automatic avec déverrouillage motorisé**  
**Pour les références, voir le tableau en annexe**

Utilisation :

**sur des portes coupe-feu et/ou pare-fumée**

Fabricant :

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Allemagne**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**1**

Norme harmonisée :

**EN 14846:2008**

Organisme(s) notifié(s) :

**NB N° 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Performance(s) déclarée(s) :

| Caractéristiques essentielles                                                                   | Performance                                                                   | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de fermeture automatique                                                               |                                                                               | EN 14846:2008                         |
| Masse de la porte                                                                               | atteinte (grade 3 : masse de la porte > 200 kg, définie et testé avec 300 kg) |                                       |
| Force de fermeture                                                                              | atteinte (grade 3 : ≤ 50 N)                                                   |                                       |
| Effort de rappel du pêne demi-tour                                                              | atteinte (≥ 2,5 N)                                                            |                                       |
| Endurance de la fermeture automatique                                                           |                                                                               |                                       |
| Endurance                                                                                       | atteinte (grade S)                                                            |                                       |
| Nombre de cycles d'essai                                                                        | 200 000 cycles (50 N de charge sur le pêne demi-tour)                         |                                       |
| Capacité de résistance au feu E (étanchéité) et I (isolation thermique) (pour portes coupe-feu) | atteinte (grade E)                                                            |                                       |

Les performances du produit susmentionné correspondent à la performance déclarée/aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) N° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :



Ditzingen, 09.07.2024

Michael von Resch  
 (Gérant)



Annexe

| Références      |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Caractère de remplacement pour chiffres et lettres



| Annexe                                               |                |                |                |                | Page 2/2       |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Références                                           |                |                |                |                |                |
| 6-37833-01-0-8                                       | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8                                       | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8                                       | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8                                       | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8                                       | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8                                       | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8                                       | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8                                       | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8                                       | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8                                       | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8                                       |                |                |                |                |                |
| * Caractère de remplacement pour chiffres et lettres |                |                |                |                |                |



## Declaración de prestaciones

ES

### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 0-49529-LW-0-0

Código de identificación único del tipo de producto:

**GU-SECURY Automatic con automotor tipo A**  
Para los números de artículos, véase la tabla del anexo

Objetivos:

**en puertas cortafuegos y/o cortahumos**

Fabricante:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Alemania**

Sistema(s) para la evaluación y verificación de la constancia del rendimiento:

**1**

Norma armonizada:

**EN 14846:2008**

Organismo(s) notificado(s):

**N.º NB 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Prestacione(s) declarada(s):

| Características esenciales                                                       | Prestación                                                                    | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacidad de cierre automático                                                   |                                                                               | EN 14846:2008                         |
| Masa de la puerta                                                                | aprobado (grado 3: masa de la puerta > 200 kg, definida y testada con 300 kg) |                                       |
| Fuerza de cierre                                                                 | aprobado (grado 3: ≤ 50 N)                                                    |                                       |
| Fuerza de retorno del resbalón                                                   | aprobado (≥ 2,5 N)                                                            |                                       |
| Durabilidad de la capacidad de cierre automático                                 |                                                                               |                                       |
| Durabilidad                                                                      | aprobado (grado S)                                                            |                                       |
| Número de ciclos de prueba                                                       | 200 000 ciclos (carga de 50 N sobre el resbalón)                              |                                       |
| Resistencia al fuego E (integridad) e I (aislamiento) (para puertas cortafuegos) | aprobado (grado E)                                                            |                                       |

Las prestaciones del producto mencionado son conformes a las prestaciones declaradas. El fabricante mencionado anteriormente es el único responsable de elaborar la Declaración de Prestaciones de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ditzingen, 09/07/2024

Michael von Resch  
(Gerente)



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

| Anexo                           |                |                 |                 |                 |                 | Página 1/2 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Números de artículos            |                |                 |                 |                 |                 |            |
| 6-28484-05-0-8                  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |            |
| 6-29579-32-0-8                  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |            |
| 6-29739-03-0-8P                 | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |            |
| 6-29741-03-0-1T                 | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |            |
| 6-29741-33-0-1                  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |            |
| 6-29747-04-0-1                  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |            |
| 6-29767-01-K-1                  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |            |
| 6-31781-03-0-8                  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |            |
| 6-32258-GN-0-8                  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |            |
| 6-32623-02-0-8                  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |            |
| 6-32623-08-0-8                  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |            |
| 6-32623-15-0-8                  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |            |
| 6-32623-24-0-8                  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |            |
| 6-32674-04-0-8                  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |            |
| 6-32885-05-0-8                  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |            |
| 6-32991-BD-0-8                  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |            |
| 6-34030-18-K-8                  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |            |
| 6-34078-03-0-1                  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |            |
| 6-34749-03-0-8                  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |            |
| 6-36037-30-0-8                  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |            |
| 6-36037-BB-0-8                  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |            |
| 6-36037-BH-0-8                  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |            |
| 6-36037-CA-0-8                  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |            |
| 6-36037-DI-0-8                  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |            |
| 6-36037-DO-0-8                  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |            |
| 6-36037-DU-0-8                  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |            |
| 6-36037-EA-0-8                  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |            |
| 6-36037-EI-0-8                  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |            |
| 6-36090-15-0-1                  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |            |
| 6-37094-04-0-8                  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |            |
| 6-37094-10-0-8                  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |            |
| 6-37094-16-0-8                  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |            |
| 6-37094-22-0-8                  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |            |
| 6-37509-48-0-8                  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |            |
| 6-37509-80-0-8                  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |            |
| 6-37509-AG-0-8                  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |            |
| 6-37509-BJ-0-8                  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |            |
| 6-37509-BP-0-8                  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |            |
| 6-37509-BV-0-8                  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |            |
| 6-37516-10-0-8                  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |            |
| 6-37516-17-0-8                  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |            |
| 6-37582-02-0-1                  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |            |
| 6-37582-07-0-1                  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |            |
| 6-37582-28-0-1                  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |            |
| 6-37582-39-0-8                  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |            |
| * Comodín para números y letras |                |                 |                 |                 |                 |            |



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

| Anexo                           |                |                |                |                | Página 2/2     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Números de artículos            |                |                |                |                |                |
| 6-37833-01-0-8                  | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8                  | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8                  | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8                  | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8                  | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8                  | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8                  | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8                  | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8                  | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8                  | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8                  |                |                |                |                |                |
| * Comodín para números y letras |                |                |                |                |                |



## Dichiarazione di prestazione

IT

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 0-49529-LW-0-0

Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

**GU-SECURY Automatic con apertura automatica**  
Per i numeri degli articoli si veda la tabella in allegato

Finalità di utilizzo:

**su porte tagliafuoco e/o tagliafumo**

Produttore:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Germania**

Sistema/i per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni:

**1**

Norma armonizzata:

**EN 14846:2008**

Ente/i ispettivo/i certificato/i:

**No. NB 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Prestazione/i dichiarata/e:

| Caratteristiche sostanziali                                                                            | Potenza                                                                     | Specifiche tecniche armonizzate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Capacità di chiusura autonoma</b>                                                                   |                                                                             | EN 14846:2008                   |
| Peso della porta                                                                                       | Superato (classe 3: peso dell'anta > 200 kg, definito e testato con 300 kg) |                                 |
| Forza di chiusura                                                                                      | superata (classe 3: ≤ 50 N)                                                 |                                 |
| Forza di ritorno della chiusura                                                                        | superata (≥ 2.5 N)                                                          |                                 |
| <b>Efficienza di funzionamento in relazione alla chiusura automatica</b>                               |                                                                             |                                 |
| Efficienza di funzionamento                                                                            | superata (classe S)                                                         |                                 |
| Numero di cicli di prova                                                                               | 200000 cicli (con carico di 50 N sullo scrocco)                             |                                 |
| <b>Resistenza al fuoco E (chiusura della stanza) ed I (isolamento termico) (per porte tagliafuoco)</b> | superata (classe E)                                                         |                                 |

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione/alle prestazioni dichiarata/e. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, il produttore suddetto è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione.

Firmato in nome del produttore dal legale  
rappresentante:

Ditzingen, 9.7.2024

Michael von Resch  
(Direttore Generale)



Allegato

| Numeri degli articoli |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8        | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8        | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P       | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T       | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1        | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1        | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1        | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8        | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8        | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8        | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8        | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8        | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8        | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8        | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8        | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8        | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8        | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1        | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8        | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8        | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8        | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8        | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8        | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8        | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8        | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8        | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8        | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8        | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1        | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8        | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8        | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8        | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8        | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8        | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8        | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8        | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8        | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8        | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8        | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8        | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8        | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1        | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1        | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1        | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8        | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Segnaposto per numeri e lettere



| Allegato                          |                |                |                |                | Pagina 2/2     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Numeri degli articoli             |                |                |                |                |                |
| 6-37833-01-0-8                    | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8                    | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8                    | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8                    | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8                    | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8                    | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8                    | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8                    | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8                    | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8                    | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8                    |                |                |                |                |                |
| * Segnaposto per numeri e lettere |                |                |                |                |                |

NL

**PRESTATIEVERKLARING nr. 0-49529-LW-0-0**

Eenduidige specificatiecode van het soort product:

**GU-SECURY Automatic met A-opener**  
Voor artikelnummers, zie de tabel in de bijlage

Gebruiksdoel(en):

**op brand- en/of rookwerende deuren**

Fabrikant:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Duitsland**

Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:

**1**

Geharmoniseerde norm:

**EN 14846:2008**

Aangemelde instantie(s):

**NB-nr. 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Verklaarde prestatie(s):

| Fundamentele kenmerken                                                           | Prestatie                                                                        | Geharmoniseerde technische specificaties |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vermogen tot automatisch sluiten                                                 |                                                                                  | EN 14846:2008                            |
| Deurgewicht                                                                      | test doorstaan (klasse 3: deurgewicht > 200 kg, vastgelegd en getest met 300 kg) |                                          |
| Sluitkracht                                                                      | test doorstaan (klasse 3: ≤ 50 N)                                                |                                          |
| terugstelkracht van de dagschoot                                                 | test doorstaan (≥ 2.5 N)                                                         |                                          |
| Vermogen tot continu automatisch sluiten                                         |                                                                                  |                                          |
| Vermogen tot continue sluiting                                                   | test doorstaan (klasse S)                                                        |                                          |
| Aantal testcycli                                                                 | 200.000 cycli (bij 50 N belasting van de dagschoot)                              |                                          |
| Brandwerendheid E (afsluiting ruimte) en I (isolatie) (voor brandwerende deuren) | test doorstaan (klasse E)                                                        |                                          |

De prestatie van het voornoemde product voldoet aan de verklaarde prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Ditzingen, 9.7.2024

Michael von Resch  
(directeur)



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

Bijlage

Pagina 1/2

Artikelnummers

|                 |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Plaatshouders voor cijfers en letters



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

| Bijlage                                 |                |                |                |                | Pagina 2/2     |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Artikelnummers                          |                |                |                |                |                |
| 6-37833-01-0-8                          | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8                          | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8                          | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8                          | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8                          | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8                          | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8                          | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8                          | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8                          | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8                          | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8                          |                |                |                |                |                |
| * Plaatshouders voor cijfers en letters |                |                |                |                |                |

# Izjava o svojstvima

HR

## IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 0-49529-LW-0-0

Jednoznačni kod tipa proizvoda:

**GU-SECURY Automatic s A-otvaračem**  
Narudžbene brojeve pogledajte u priloženoj tablici

Svrha (svrhe) primjene:

**na protupožarnim i/ili protudimnim vratima**

Proizvođač:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**  
**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Njemačka**

Sustav(i) za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava:

**1**

Harmonizirana norma:

**EN 14846:2008**

Notificirano tijelo (notificirana tijela):

**NB br. 0432**  
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Objavljeno svojstvo (objavljena svojstva):

| Bitne značajke                                                                      | Svojstvo                                                                 | Harmonizirane tehničke specifikacije |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sposobnost za samostalno zatvaranje                                                 |                                                                          | EN 14846:2008                        |
| Masa vrata                                                                          | položeno (Klasa 3: Masa vrata > 200 kg, postavljeno i ispitano s 300 kg) |                                      |
| Sila zatvaranja                                                                     | položeno (Klasa 3: ≤ 50 N)                                               |                                      |
| Sila vraćanja jezička                                                               | položeno (≥ 2.5 N)                                                       |                                      |
| Trajnost učinkovitog funkcioniranja glede samostalnog zatvaranja                    |                                                                          |                                      |
| Trajnost učinkovitog funkcioniranja                                                 | položeno (Klasa S)                                                       |                                      |
| Broj ciklusa ispitivanja                                                            | 200 000 ciklusa (pri 50 N opterećenja jezička)                           |                                      |
| Vatrootpornost E (izolirana soba) i I (toplinska izolacija) (za protupožarna vrata) | položeno (klasa E)                                                       |                                      |

Svojstva navedenog proizvoda odgovaraju objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo prethodno navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisuje:



Michael von Resch  
(Direktor)

Ditzingen, 9.7.2024



Prilog

Stranica 1/2

Narudžbeni brojevi

|                 |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Mjesto rezervirano za brojke i slova



Prilog

| Narudžbeni brojevi |                |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6-37833-01-0-8     | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8     | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8     | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8     | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8     | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8     | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8     | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8     | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8     | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8     | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8     |                |                |                |                |                |

\* Mjesto rezervirano za brojke i slova



# Teljesítménynyilatkozat

HU

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT száma: 0-49529-LW-0-0**

A termék típus meghatározása:

**GU-SECURY Automatic A-Öffnerrel**

A cikkszámokat lásd: a mellékletben található táblázatban

Alkalmazási cél(ok):

**tűz- és/vagy füstgátló ajtókon**

Gyártó:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge**

**Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Németország**

A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

**1**

Harmonizált szabvány:

**EN 14846:2008**

Bejelentett szervezet(ek):

**NB szám: 0432**

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):

| Alapvető jellemzők                                                                          | Teljesítmény                                                                       | Harmonizált műszaki előírások |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Automatikus záródás</b>                                                                  |                                                                                    | EN 14846:2008                 |
| Ajtó tömege                                                                                 | megfelelt (3. osztály: ajtó tömege > 200 kg, 300 kg-mal vizsgálva és meghatározva) |                               |
| Záróerő                                                                                     | megfelelt (3. osztály: ≤ 50 N)                                                     |                               |
| Csapda-visszaállító erő                                                                     | megfelelt (≥ 2.5 N)                                                                |                               |
| <b>Tartós működésképpesség az automatikus záródás szempontjából</b>                         |                                                                                    |                               |
| Tartós működésképpesség                                                                     | megfelelt (5 osztály)                                                              |                               |
| Vizsgálati ciklusok száma                                                                   | 200 000 ciklus (50 N csapdaterhelés esetén)                                        |                               |
| <b>Tűz ellenállóképesség E (helylezárás) és I (hőszigetelés) (tűvédelmi ajtók esetében)</b> | megfelelt (E osztály)                                                              |                               |

A megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek / teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Michael von Resch  
(Ügyvezető igazgató)

Ditzingen, 2024.07.09



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

| Melléklet       |                |                 |                 |                 |                 | Oldal 1/2 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Cikkszámok      |                |                 |                 |                 |                 |           |
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |           |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |           |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |           |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |           |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |           |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |           |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |           |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |           |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |           |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |           |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |           |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |           |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |           |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |           |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |           |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |           |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |           |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |           |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |           |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |           |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |           |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |           |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |           |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |           |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |           |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |           |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |           |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |           |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |           |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |           |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |           |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |           |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |           |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |           |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |           |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |           |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |           |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |           |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |           |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |           |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |           |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |           |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |           |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |           |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |           |

\* Üres hely számoknak és betűknek



| Melléklet                         |                |                |                |                | Oldal 2/2      |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cikkszámok                        |                |                |                |                |                |
| 6-37833-01-0-8                    | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8                    | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8                    | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8                    | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8                    | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8                    | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8                    | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8                    | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8                    | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8                    | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8                    |                |                |                |                |                |
| * Üres hely számoknak és betűknek |                |                |                |                |                |

SK

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. 0-49529-LW-0-0

Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:

**GU-SECURY Automatic s A-otváračom**

Produktové čísla nájdete v tabuľke v prílohe

Účely použitia:

na protipožiarnych a/alebo dymotesných dverách

Výrobca:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge****Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Nemecko**

Systémy na hodnotenie a kontrolu stálosti úžitkových vlastností:

1

Harmonizovaná norma:

**EN 14846:2008**

Notifikované orgány:

**Č. NB 0432****Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Deklarované hodnoty parametrov:

| Významné charakteristické znaky                                                             | Výkon                                                                                         | Harmonizované technické špecifikácie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Schopnosť automatického uzamykania                                                          |                                                                                               | EN 14846:2008                        |
| Hmotnosť dverí                                                                              | vyhovujúce (trieda 3: hmotnosť dverí > 200 kg, špecifikované a testované s hmotnosťou 300 kg) |                                      |
| Síla zatvárania                                                                             | vyhovujúce (trieda 3: ≤ 50 N)                                                                 |                                      |
| Spätná sila strelky                                                                         | vyhovujúce (≥ 2.5 N)                                                                          |                                      |
| Schopnosť trvalej funkcie s ohľadom na automatické zatváranie                               |                                                                                               |                                      |
| Schopnosť trvalej funkcie                                                                   | vyhovujúce (trieda S)                                                                         |                                      |
| Počet skúšobných cyklov                                                                     | 200 000 cyklov (pri zaťažení strelky 50 N)                                                    |                                      |
| Odolnosť voči ohňu E (uzavretie priestoru) a I (tepelná izolácia) (pre protipožiarnu dvere) | vyhovujúca (trieda E)                                                                         |                                      |

Hodnoty parametrov tohto výrobku zodpovedajú deklarovanej hodnote parametrov/deklarovaným hodnotám parametrov. Za vyhotovenie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výlučne zodpovedný vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

Michael von Resch  
(Konateľ)

Ditzingen, 09.07.2024



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

| Príloha                             |                |                 |                 |                 |                 | Strana 1/2 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Produktové čísla                    |                |                 |                 |                 |                 |            |
| 6-28484-05-0-8                      | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |            |
| 6-29579-32-0-8                      | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |            |
| 6-29739-03-0-8P                     | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |            |
| 6-29741-03-0-1T                     | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |            |
| 6-29741-33-0-1                      | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |            |
| 6-29747-04-0-1                      | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |            |
| 6-29767-01-K-1                      | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |            |
| 6-31781-03-0-8                      | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |            |
| 6-32258-GN-0-8                      | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |            |
| 6-32623-02-0-8                      | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |            |
| 6-32623-08-0-8                      | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |            |
| 6-32623-15-0-8                      | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |            |
| 6-32623-24-0-8                      | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |            |
| 6-32674-04-0-8                      | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |            |
| 6-32885-05-0-8                      | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |            |
| 6-32991-BD-0-8                      | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |            |
| 6-34030-18-K-8                      | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |            |
| 6-34078-03-0-1                      | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |            |
| 6-34749-03-0-8                      | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |            |
| 6-36037-30-0-8                      | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |            |
| 6-36037-BB-0-8                      | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |            |
| 6-36037-BH-0-8                      | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |            |
| 6-36037-CA-0-8                      | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |            |
| 6-36037-DI-0-8                      | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |            |
| 6-36037-DO-0-8                      | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |            |
| 6-36037-DU-0-8                      | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |            |
| 6-36037-EA-0-8                      | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |            |
| 6-36037-EI-0-8                      | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |            |
| 6-36090-15-0-1                      | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |            |
| 6-37094-04-0-8                      | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |            |
| 6-37094-10-0-8                      | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |            |
| 6-37094-16-0-8                      | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |            |
| 6-37094-22-0-8                      | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |            |
| 6-37509-48-0-8                      | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |            |
| 6-37509-80-0-8                      | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |            |
| 6-37509-AG-0-8                      | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |            |
| 6-37509-BJ-0-8                      | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |            |
| 6-37509-BP-0-8                      | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |            |
| 6-37509-BV-0-8                      | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |            |
| 6-37516-10-0-8                      | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |            |
| 6-37516-17-0-8                      | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |            |
| 6-37582-02-0-1                      | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |            |
| 6-37582-07-0-1                      | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |            |
| 6-37582-28-0-1                      | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |            |
| 6-37582-39-0-8                      | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |            |
| * Zástupný znak pre čísla a písmená |                |                 |                 |                 |                 |            |



Príloha

Strana 2/2

| Produktové čísla |                |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6-37833-01-0-8   | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8   | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8   | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8   | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8   | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8   | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8   | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8   | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8   | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8   | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8   |                |                |                |                |                |

\* Zástupný znak pre čísla a písmená

## Izjava o lastnostih

SL

## Št. IZJAVE O LASTNOSTIH 0-49529-LW-0-0

Enoznačna oznaka vrste izdelka:

**GU-SECURY Automatic z elektro motorjem**

Šifre izdelkov najdete v tabeli v prilogi

Namen(i) uporabe:

**za protipožarna in/ali protidimna vrata**

Proizvajalec:

**Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge  
Johann-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Nemčija**

Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje trajnosti lastnosti:

**1**

Usklajeni standard:

**EN 14846:2008**

Priglašeni organ(-i):

**Št. NB 0432  
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)**

Pojasnjene lastnosti:

| Bistvene značilnosti:                                                           | Zmogljivost                                                                        | Usklajene tehnične specifikacije |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sposobnost samostojnega zapiranja                                               |                                                                                    | EN 14846:2008                    |
| Masa vrat                                                                       | uspešno opravljeno (razred 3: masa vrat > 200 kg, določeno in preverjeno z 300 kg) |                                  |
| Sila zapiranja                                                                  | uspešno opravljeno (razred 3: ≤ 50 N)                                              |                                  |
| Sila za vrnitev zapaha                                                          | uspešno opravljeno (≥ 2.5 N)                                                       |                                  |
| Dolgotrajna funkcionalnost glede na samostojno zapiranje                        |                                                                                    |                                  |
| Trajna funkcionalnost                                                           | uspešno opravljeno (razred S)                                                      |                                  |
| Količina preverjenih ciklov                                                     | 200 000 Ciklov (pri 50 N obremenitvi zapaha)                                       |                                  |
| Požarna odpornost E (zaprtje sobe) in I (toplotna izolacija) (za požarna vrata) | uspešno opravljeno (razred E)                                                      |                                  |

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka ustreza deklarirani lastnosti/lastnostim. Zgoraj navedeni proizvajalec je izključno odgovoren za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca od:

Michael von Resch  
(Poslovodja)

Ditzingen, 9.7.2024



0-49529-LW-0-0 | 01 | G41189

Priloga

Stran 1/2

Šifre izdelkov

|                 |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6-28484-05-0-8  | 6-28485-GT-0-1 | 6-29041-35-0-1  | 6-29041-35-0-8  | 6-29041-64-0-1  | 6-29044-05-0-8  |
| 6-29579-32-0-8  | 6-29579-66-0-8 | 6-29579-73-0-8  | 6-29579-79-0-8  | 6-29739-01-0-1  | 6-29739-03-0-1  |
| 6-29739-03-0-8P | 6-29739-03-0-9 | 6-29739-09-0-1  | 6-29739-13-0-1  | 6-29741-01-0-1  | 6-29741-03-0-1  |
| 6-29741-03-0-1T | 6-29741-03-0-7 | 6-29741-03-0-8  | 6-29741-03-0-8P | 6-29741-09-0-1  | 6-29741-09-0-9  |
| 6-29741-33-0-1  | 6-29743-01-0-1 | 6-29743-03-0-1  | 6-29743-03-0-8  | 6-29743-03-0-9  | 6-29747-01-0-1  |
| 6-29747-04-0-1  | 6-29747-07-0-1 | 6-29747-17-0-1  | 6-29747-17-0-8  | 6-29748-13-0-1  | 6-29748-17-0-1  |
| 6-29767-01-K-1  | 6-29973-SF-0-1 | 6-31138-CE-0-1  | 6-31138-CE-0-8P | 6-31138-CE-K-1T | 6-31138-SU-0-1  |
| 6-31781-03-0-8  | 6-31781-04-0-8 | 6-31781-07-0-8  | 6-32258-AO-0-8  | 6-32258-EG-0-8  | 6-32258-GM-0-8  |
| 6-32258-GN-0-8  | 6-32258-GO-0-8 | 6-32258-GP-0-8  | 6-32258-MB-0-8  | 6-32258-NM-0-8  | 6-32623-01-0-8  |
| 6-32623-02-0-8  | 6-32623-03-0-8 | 6-32623-04-0-8  | 6-32623-05-0-8  | 6-32623-06-0-8  | 6-32623-07-0-8  |
| 6-32623-08-0-8  | 6-32623-09-0-8 | 6-32623-12-0-8  | 6-32623-12-K-8  | 6-32623-13-0-8  | 6-32623-14-0-8  |
| 6-32623-15-0-8  | 6-32623-16-0-8 | 6-32623-17-0-8  | 6-32623-19-0-8  | 6-32623-21-0-8  | 6-32623-22-0-8  |
| 6-32623-24-0-8  | 6-32623-68-0-8 | 6-32623-71-0-8  | 6-32674-01-0-8  | 6-32674-02-0-8  | 6-32674-03-0-8  |
| 6-32674-04-0-8  | 6-32674-05-0-8 | 6-32875-01-0-8  | 6-32885-01-K-8  | 6-32885-03-K-8  | 6-32885-04-0-8  |
| 6-32885-05-0-8  | 6-32885-06-0-8 | 6-32991-13-0-8  | 6-32991-15-0-8  | 6-32991-20-0-8  | 6-32991-34-0-8  |
| 6-32991-BD-0-8  | 6-32991-BL-0-8 | 6-33486-04-0-1T | 6-34030-03-0-1  | 6-34030-11-0-8  | 6-34030-13-0-8  |
| 6-34030-18-K-8  | 6-34030-19-K-8 | 6-34030-20-0-8  | 6-34030-22-0-1  | 6-34078-01-0-1  | 6-34078-01-0-8P |
| 6-34078-03-0-1  | 6-34078-04-0-1 | 6-34079-01-0-8P | 6-34733-01-0-8  | 6-34749-01-0-8  | 6-34749-02-0-8  |
| 6-34749-03-0-8  | 6-34750-01-0-8 | 6-34750-03-0-8  | 6-36037-26-0-8  | 6-36037-28-0-8  | 6-36037-29-0-8  |
| 6-36037-30-0-8  | 6-36037-51-0-1 | 6-36037-51-0-8  | 6-36037-AY-0-8  | 6-36037-AZ-0-8  | 6-36037-BA-0-8  |
| 6-36037-BB-0-8  | 6-36037-BC-0-8 | 6-36037-BD-0-8  | 6-36037-BE-0-8  | 6-36037-BF-0-8  | 6-36037-BG-0-8  |
| 6-36037-BH-0-8  | 6-36037-BS-0-8 | 6-36037-BU-0-8  | 6-36037-BX-0-8  | 6-36037-BY-0-8  | 6-36037-BZ-0-8  |
| 6-36037-CA-0-8  | 6-36037-CF-0-8 | 6-36037-CG-0-8  | 6-36037-CL-0-8  | 6-36037-CM-0-8  | 6-36037-DH-0-8  |
| 6-36037-DI-0-8  | 6-36037-DJ-0-8 | 6-36037-DK-0-8  | 6-36037-DL-0-8  | 6-36037-DM-0-8  | 6-36037-DN-0-8  |
| 6-36037-DO-0-8  | 6-36037-DP-0-8 | 6-36037-DQ-0-8  | 6-36037-DR-0-8  | 6-36037-DS-0-8  | 6-36037-DT-0-8  |
| 6-36037-DU-0-8  | 6-36037-DV-0-8 | 6-36037-DW-0-8  | 6-36037-DX-0-8  | 6-36037-DY-0-8  | 6-36037-DZ-0-8  |
| 6-36037-EA-0-8  | 6-36037-EB-0-8 | 6-36037-EC-0-8  | 6-36037-ED-0-8  | 6-36037-EE-0-8  | 6-36037-EH-0-8  |
| 6-36037-EI-0-8  | 6-36037-EJ-0-8 | 6-36090-01-0-1  | 6-36090-12-0-1  | 6-36090-13-0-1  | 6-36090-14-0-1  |
| 6-36090-15-0-1  | 6-36090-16-0-1 | 6-36090-17-0-1  | 6-37094-01-0-8  | 6-37094-02-0-8  | 6-37094-03-0-8  |
| 6-37094-04-0-8  | 6-37094-05-0-8 | 6-37094-06-0-8  | 6-37094-07-0-8  | 6-37094-08-0-8  | 6-37094-09-0-8  |
| 6-37094-10-0-8  | 6-37094-11-0-8 | 6-37094-12-0-8  | 6-37094-13-0-8  | 6-37094-14-0-8  | 6-37094-15-0-8  |
| 6-37094-16-0-8  | 6-37094-17-0-8 | 6-37094-18-0-8  | 6-37094-19-0-8  | 6-37094-20-0-8  | 6-37094-21-0-8  |
| 6-37094-22-0-8  | 6-37094-23-0-8 | 6-37094-24-0-8  | 6-37094-25-0-8  | 6-37094-26-0-8  | 6-37509-45-0-8  |
| 6-37509-48-0-8  | 6-37509-49-0-8 | 6-37509-50-0-8  | 6-37509-51-0-8  | 6-37509-52-0-8  | 6-37509-53-0-8  |
| 6-37509-80-0-8  | 6-37509-95-0-1 | 6-37509-AA-0-1  | 6-37509-AD-0-8  | 6-37509-AE-0-8  | 6-37509-AF-0-8  |
| 6-37509-AG-0-8  | 6-37509-AT-0-8 | 6-37509-BE-0-1  | 6-37509-BF-0-8  | 6-37509-BG-0-8  | 6-37509-BI-0-8  |
| 6-37509-BJ-0-8  | 6-37509-BK-0-8 | 6-37509-BL-0-8  | 6-37509-BM-0-8  | 6-37509-BN-0-8  | 6-37509-BO-0-8  |
| 6-37509-BP-0-8  | 6-37509-BQ-0-8 | 6-37509-BR-0-8  | 6-37509-BS-0-8  | 6-37509-BT-0-8  | 6-37509-BU-0-8  |
| 6-37509-BV-0-8  | 6-37509-BW-0-8 | 6-37509-BX-K-8  | 6-37509-BY-K-8  | 6-37516-05-0-1  | 6-37516-09-0-8  |
| 6-37516-10-0-8  | 6-37516-12-0-8 | 6-37516-13-0-1  | 6-37516-13-0-8  | 6-37516-14-0-8  | 6-37516-15-0-8  |
| 6-37516-17-0-8  | 6-37516-18-0-8 | 6-37516-26-0-8  | 6-37516-26-L-8  | 6-37516-26-R-8  | 6-37582-01-0-1  |
| 6-37582-02-0-1  | 6-37582-02-0-8 | 6-37582-03-0-1  | 6-37582-04-0-1  | 6-37582-05-0-1  | 6-37582-06-0-1  |
| 6-37582-07-0-1  | 6-37582-08-0-1 | 6-37582-09-0-1  | 6-37582-09-0-8  | 6-37582-25-0-1  | 6-37582-26-0-1  |
| 6-37582-28-0-1  | 6-37582-34-0-1 | 6-37582-34-0-8  | 6-37582-35-0-1  | 6-37582-36-0-1  | 6-37582-37-0-1  |
| 6-37582-39-0-8  | 6-37582-40-0-8 | 6-37582-42-0-1  | 6-37582-43-0-1  | 6-37582-45-0-8  | 6-37582-46-0-1  |

\* Prostor za številke in črke



Priloga

Stran 2/2

| Šifre izdelkov |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6-37833-01-0-8 | 6-37833-02-0-8 | 6-37833-03-0-8 | 6-37833-04-0-8 | 6-37833-05-0-8 | 6-37833-06-0-8 |
| 6-37833-07-0-8 | 6-37833-08-0-8 | 6-37833-09-0-8 | 6-37833-10-0-8 | 6-37833-11-0-8 | 6-37833-12-0-8 |
| 6-37833-13-0-8 | 6-37833-14-0-8 | 6-37833-15-0-8 | 6-37833-16-0-8 | 6-37833-17-0-8 | 6-37833-18-0-8 |
| 6-37833-19-0-8 | 6-37833-20-0-8 | 6-37833-21-0-8 | 6-37833-22-0-8 | 6-37833-23-0-8 | 6-37833-24-0-8 |
| 6-37833-25-0-8 | 6-37833-26-0-8 | 6-37833-27-0-8 | 6-37833-28-0-8 | 6-37833-29-0-8 | 6-37833-30-0-8 |
| 6-37833-31-0-8 | 6-37833-32-0-8 | 6-37833-33-0-8 | 6-37833-34-0-8 | 6-37833-35-0-8 | 6-37833-36-0-8 |
| 6-37833-37-0-8 | 6-37833-38-0-8 | 6-37833-39-0-8 | 6-37833-40-0-8 | 6-37833-41-0-8 | 6-37833-42-0-8 |
| 6-37857-03-0-8 | 6-37857-04-0-8 | 6-39819-01-0-8 | 6-39819-02-0-8 | 6-39820-01-0-8 | 6-39820-02-0-8 |
| 6-39820-03-0-8 | 6-39820-04-0-8 | 6-40720-01-0-8 | 6-40720-02-0-8 | 6-40830-01-L-8 | 6-40830-01-R-8 |
| 6-40830-02-L-8 | 6-40830-02-R-8 | 6-40830-03-L-8 | 6-40830-03-R-8 | 6-40830-04-L-8 | 6-40830-04-R-8 |
| K-16815-05-0-8 |                |                |                |                |                |

\* Prostor za številke in črke